



albus



## All in One albus **A1619**


Desktops empresariais com ótimo desempenho  
Essenciais para grandes projetos  
Simples e eficiente



 **Processadores Intel até i7  
14ª Geração**

 **HD até 4 TB**

 **SSD até 1 TB**


 **Memória RAM até 64 GB**

**Conexões traseiras**


 **4x USB 3.2 + 2 USB 2.0**

 **Audio In/Out**

 **Saída HDMI + VGA**



**Webcam Integrada**  
2.0M 1080p + Microfone



**Tela de 23,8" Full HD**  
1920x1080



\*Imagens meramente ilustrativas.

### Processador

Soquete LGA1700 para processador Intel®  
Suporta processadores Intel® Core™ 12 a 14ª  
geração

### Chipset

Intel® H610

### BIOS/UEFI

UEFI AMI BIOS

### Placa-mãe

ITX TH-610-D4

### Sistema Operacional

Linux/Windows 10 e 11 Pro (64 bits)



### Memória RAM

2 x DDR4 SODIMM suporta até 64 GB de memória do sistema  
(Até 32 GB de memória por módulo)  
Suporta módulos de memória DDR4 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz

### Armazenamento

SSD até 1 TB M.2 2280, NVMe  
HD até 4 TB, SATA III, 5400/ 7200 RPM, 2,5"

### Tela

21,5" / 23,8", 1920 x 1080M pixels FULL HD (Inclinação de tela  
ajustável)

### Webcam

2.0M (1080p) Pixels + Microfone



### Conectores

1 × PWR_IN (4pin 12V/19V)	1 × INVERTER
1 × FP_AUDIO	1 × BKL_CON
1 × Speaker	1 × SYS_FAN
1 × HDD_PWR	1 × AOTU_PW
2 × SATA 6Gb/s (SATAIII)	1 × SYS_Panel
1 × CLR_CMOS / 1 × CPU_FAN	1 × INVERTER
1 × 2.5 USB2.0 (5*USB2.0)	1 × LCD_VDD_SEL
1 × LVDS_CON	1 × EDP
1 × INV_VOT_SEL	

### Gráficos

Suporta saídas HDMI/LVDS

### Áudio

Realtek ALC897

### Alto Falantes

2x 3W

### Rede sem fio

Wireless 802.11ac WLAN Bluetooth 5.0  
Wireless 802.11ax WLAN Bluetooth 5.1

### Slots de Expansão

1 x HD 2.5" SATA  
1 x M.2 2230 para WIFI  
1 x M.2 2280 (Sata/NVME)

**Portas de Conexão**

Traseiro/Inferior: Traseiro/Lateral:  
1 x DC(12-19V) 2 x USB 2.0  
1 x VGA  
1 x RJ45 10/100/1000  
1 x HDMI 1.4  
4 x USB 3.2  
1 x Áudio Out  
1 x Mic In

**Fonte**

Adaptador de 120W

**Teclado**

Padrão ABNT2, USB, Multimidia, cabo 1900mm + 50mm (Tolerância)

**Mouse**

Ótico, 3 botões, com scroll, USB, resolução de 1200 DPI, cabo 1900mm + 50mm (Tolerância)

**Cor**

Preto/Cinza

**Dimensões (A x L x P)**

540x410x63mm (com suporte/pé)

**Documentos e Acessórios**

Cabos e guia rápido de instalação

**Garantia**

Os termos e as condições variam de acordo com o modelo comercial.



\*Imagens meramente ilustrativas.